

CET: Colección Experimental de Traceología

Presentación:

CET es la Colección Experimental de Traceología del CENIEH, cuenta con un total de 289 referencias y continúa en construcción. A continuación, proporcionamos un listado de muestras ordenadas por grandes tipos de materia prima usada y tipos de trabajo.

Listado de muestras:

Basalto

ID	Mat. prima	Origen	Materia trabajada	Estado	Tipo de trabajo	Tiempo de uso	Ángulo de trabajo	Muestra física
CET. 0206	Basalto	Deba	Caña de bambú (<i>Phyllostachys aurea</i>)	Seca	Serrar	1'58"	90 °	Pieza lítica
CET. 0208	Basalto	Olduvai	Caña de bambú (<i>Phyllostachys aurea</i>)	Fresca	Serrar	30'	75/90°	Pieza lítica
CET. 0216	Basalto	Olduvai	Caña de bambú (<i>Phyllostachys aurea</i>)	Fresca	Serrar	22'	90°	Pieza lítica
CET. 0223	Basalto	Olduvai	Caña de bambú (<i>Phyllostachys aurea</i>)	Seca	Serrar	60'	75/90°	Pieza lítica
CET. 0209	Basalto	Olduvai	Caña de bambú (<i>Phyllostachys aurea</i>)	Fresca	Raspar	30'	45°	Pieza lítica
CET. 0211	Basalto	Olduvai	Caña de bambú (<i>Phyllostachys aurea</i>)	Fresca	Raspar	30'	45°	Pieza lítica
CET. 0224	Basalto	Olduvai	Carcasa animal (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	60'	75/90°	Pieza lítica



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
en Evolución Humana

ID	Mat. prima	Origen	Materia trabajada	Estado	Tipo de trabajo	Tiempo de uso	Ángulo de trabajo	Muestra física
CET. 0229	Basalto	Olduvai	Carcasa de animal (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	57'	75/90°	Pieza lítica
CET. 0230	Basalto	Olduvai	Carcasa de animal (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	57'	75/90°	Pieza lítica
CET. 0231	Basalto	Olduvai	Carcasa de animal (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	23'	75/90°	Pieza lítica
CET. 0232	Basalto	Olduvai	Carcasa de animal (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	23'	75/90°	Pieza lítica
CET. 0233	Basalto	Olduvai	Carcasa de animal (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	16'	75/91°	Pieza lítica
CET. 0234	Basalto	Olduvai	Carcasa de animal (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	33'	75/92°	Pieza lítica
CET. 0235	Basalto	Olivine	Carcasa de animal (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	33'	75/93°	Pieza lítica
CET. 0236	Basalto	Olivine	Carcasa de animal (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	33'	75/94°	Pieza lítica
CET. 0237	Basalto	Olduvai	Carcasa de animal (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Golpear	67'	90°	Pieza lítica
CET. 0023	Basalto	Gona	Carne (<i>Ovis orientalis</i>)	Fresca	Cortar (filetear)	12'	90°	Pieza lítica
CET. 0022	Basalto	Gona	Carne (<i>Ovis orientalis</i>)	Fresca	Cortar	?	45/90°	Pieza lítica
CET. 0207	Basalto	Olduvai	Hierba (<i>Lolium perenne</i>)	Fresca	Cortar	30'	75°	Pieza lítica



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
en Evolución Humana

ID	Mat. prima	Origen	Materia trabajada	Estado	Tipo de trabajo	Tiempo de uso	Ángulo de trabajo	Muestra física
CET. 0197	Basalto	Deba	Hueso (<i>Bos taurus</i>)	Fresco	Raspar	30'	45°	Pieza lítica
CET. 0201	Basalto	Deba	Hueso (<i>Bos taurus</i>)	Fresco	Raspar	30'	45°	Pieza lítica
CET. 0202	Basalto	Deba	Hueso (<i>Bos taurus</i>)	Fresca	Serrar	30'	90° (variable)	Pieza lítica
CET. 0203	Basalto	Deba	Hueso (<i>Bos taurus</i>)	Fresca	Serrar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0212	Basalto	Olduvai	Hueso (<i>Bos taurus</i>)	Fresca	Serrar	72'	75/90°	Pieza lítica
CET. 0088	Basalto	Gona	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Seca	Serrar	15'	90°	Pieza lítica
CET. 0089	Basalto	Gona	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Seca	Serrar	30'	90°	Pieza lítica
CET. 0090	Basalto	Gona	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Seca	Serrar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0094	Basalto	Gona	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Fresca	Serrar	15'	90°	Pieza lítica
CET. 0095	Basalto	Gona	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Fresca	Serrar	30'	90°	Pieza lítica
CET. 0100	Basalto	Gona	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Fresca	Raspar	15'	45/90°	Pieza lítica
CET. 0101	Basalto	Gona	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Fresca	Raspar	30'	45/90°	Pieza lítica
CET. 0102	Basalto	Gona	Chopo (<i>Populus sp.</i>)	Fresca	Serrar	15'	90°	Pieza lítica
CET. 0103	Basalto	Gona	Chopo (<i>Populus sp.</i>)	Fresca	Serrar	30'	90°	Pieza lítica
CET. 0196	Basalto	Deba	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Seca	Serrar	30'	90°	Pieza lítica



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
en Evolución Humana

ID	Mat. prima	Origen	Materia trabajada	Estado	Tipo de trabajo	Tiempo de uso	Ángulo de trabajo	Muestra física
CET. 0198	Basalto	Deba	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Seca	Raspar	15'	45°	Pieza lítica
CET. 0199	Basalto	Deba	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Seca	Serrar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0200	Basalto	Deba	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Seca	Raspar	60'	45°	Pieza lítica
CET. 0210	Basalto	Olduvai	Madera (<i>Quercus ilex</i>)	Fresca	Raspar	32'	75/90°	Pieza lítica
CET. 0238	Basalto	Olduvai	Madera (<i>Quercus ilex</i>)	Fresca	Serrar	25'	90°	Pieza lítica
CET. 0239	Basalto	Olivine	Madera (<i>Juglans regia</i>)	Fresca	Serrar	31'	90°	Pieza lítica
CET. 0240	Basalto	Olivine	Madera (<i>Juglans regia</i>)	Fresca	Raspar	31'	75/90°	Pieza lítica
CET. 0241	Basalto	Olivine	Madera (<i>Corylus avellana</i>)	Seca	Serrar	9'	90°	Pieza lítica
CET. 0242	Basalto	Olivine	Madera (<i>Corylus avellana</i>)	Seca	Raspar	15'	75/90°	Pieza lítica
CET. 0021	Basalto	Gona	Piel-grasa (<i>Ovis orientalis</i>)	Fresca	Raspar	40'	45/90°	Pieza lítica
CET. 0053	Basalto	?	Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>)	Fresco	Raspar	61'	<90°	Pieza lítica
CET. 0062	Basalto	?	Tubérculo (<i>Ipomoea batatas</i>)	Seco	Raspar	60'	<90°	Pieza lítica
CET. 0113	Basalto	Gona	Tubérculo (<i>Smallanthus sonchifolius</i>)	Fresca	Cortar	30'	90°	Pieza lítica
CET. 0204	Basalto	Deba	Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>)	Fresca	Cortar	7'16''	90°	Pieza lítica
CET. 0205	Basalto	Deba	Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>)	Fresca	Pelar	15'	45°	Pieza lítica



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
en Evolución Humana

ID	Mat. prima	Origen	Materia trabajada	Estado	Tipo de trabajo	Tiempo de uso	Ángulo de trabajo	Muestra física
CET. 0213	Basalto	Olduvai	Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>)	Fresca	Cortar	30'	75/90°	Pieza lítica
CET. 0214	Basalto	Olduvai	Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>)	Fresca	Rebanar	18'	75/90°	Pieza lítica
CET. 0215	Basalto	Olduvai	Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>)	Fresca	Cortar	60'	75/90°	Pieza lítica
CET. 0217	Basalto	Olduvai	Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>)	Fresca	Raspar	60'	45°	Pieza lítica
CET. 0218	Basalto	Olduvai	Tubérculo (<i>Pastinaca sativa</i>)	Fresca	Cortar	60'	75/90°	Pieza lítica
CET. 0219	Basalto	Olduvai	Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>)	Fresca	Cortar	60'	75/90°	Pieza lítica
CET. 0220	Basalto	Olduvai	Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>)	Fresca	Cortar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0221	Basalto	Olduvai	Tubérculo (<i>Daucus carota</i>)	Fresca	Cortar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0222	Basalto	Olduvai	Tubérculo (<i>Daucus carota</i>)	Fresca	Raspar	38'	45°	Pieza lítica
CET. 0225	Basalto	Olivine	Tubérculo (<i>Vigna sp.</i>)	Fresca	Raspar	40'	45°	Pieza lítica
CET. 0226	Basalto	Olduvai	Tubérculo (<i>Vigna sp.</i>)	Fresca	Raspar	2'	45°	Pieza lítica
CET. 0226a	Basalto	Olduvai	Tubérculo (<i>Vigna sp.</i>)	Fresca	Raspar	2'	45°	Pieza lítica
CET. 0227	Basalto	Olduvai	Tubérculo (<i>Vigna sp.</i>)	Fresca	Raspar	44'	45°	Pieza lítica
CET. 0228	Basalto	Olduvai	Tubérculo (<i>Vigna sp.</i>)	Fresca	Cortar	50'	90°	Pieza lítica



Cuarcita

ID	Mat. prima	Origen	Materia trabajada	Estado	Tipo de trabajo	Tiempo de uso	Ángulo de trabajo	Muestra física
CET. 0141	Cuarcita	Naibor	Caña (<i>Phyllostachys aurea</i>)	Seca	Serrar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0141a	Cuarcita	Naibor	Caña (<i>Phyllostachys aurea</i>)	Seca	Serrar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0167	Cuarcita	Naibor	Caña (<i>Phyllostachys aurea</i>)	Fresca	Raspar	30'	45°	Pieza lítica
CET. 0170	Cuarcita	Naibor	Caña (<i>Phyllostachys aurea</i>)	Fresca	Raspar	15'	45°	Pieza lítica
CET. 0182	Cuarcita	Naibor	Caña (<i>Phyllostachys aurea</i>)	Fresca	Serrar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0186	Cuarcita	Naibor	Caña (<i>Phyllostachys aurea</i>)	Fresca	Raspar	42'	45°	Pieza lítica
CET. 0067	Cuarcita	?	Carne (?)	Fresca	Cortar	60'	45/90°	Pieza lítica
CET. 0068	Cuarcita	Duero	Carne (?)	Fresca	Cortar	60'	45/90°	Pieza lítica
CET. 0116	Cuarcita	?	Carne (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	44'	?	Molde filo
CET. 0116a	Cuarcita	?	Carne (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	37'	?	Molde filo
CET. 0117	Cuarcita	?	Carne (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	25'	75/90°	Molde filo
CET. 0117a	Cuarcita	?	Carne (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	26'	75/90°	Molde filo
CET. 0118	Cuarcita	?	Carne (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	3'	?	Molde filo
CET. 0118a	Cuarcita	?	Carne (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	60'	?	Molde filo
CET. 0118b	Cuarcita	?	Carne (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	?	?	Molde filo
CET. 0119	Cuarcita	?	Carne (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Despellejar	26'	?	Molde filo



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
en Evolución Humana

ID	Mat. prima	Origen	Materia trabajada	Estado	Tipo de trabajo	Tiempo de uso	Ángulo de trabajo	Muestra física
CET. 0119a	Cuarcita	?	Carne (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Despellejar	25'	?	Molde filo
CET. 0120	Cuarcita	?	Carne (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Despellejar	25'	?	Molde filo
CET. 0120a	Cuarcita	?	Carne (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Despellejar	27'	?	Molde filo
CET. 0121	Cuarcita	?	Carne (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	24'	?	Molde filo
CET. 0122	Cuarcita	?	Carne (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	30'	?	Molde filo
CET. 0175	Cuarcita	Naibor	Carne (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	6'	45/90°	Pieza lítica
CET. 0188	Cuarcita	Naibor	Carne (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	9'	45/90°	Pieza lítica
CET. 0189	Cuarcita	Naibor	Carne (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	13'	90°	Pieza lítica
CET. 0190	Cuarcita	Naibor	Carne (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	39'	<90°	Pieza lítica
CET. 0191	Cuarcita	Naibor	Carne (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	15'	<90°	Pieza lítica
CET. 0192	Cuarcita	Naibor	Carne (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Cortar	22'	<90°	Pieza lítica
CET. 0185	Cuarcita	Naibor	Hierba (<i>Lolium perenne</i>)	Fresca	Cortar	59'	90°	Pieza lítica
CET. 0148	Cuarcita	Naibor	Hueso (<i>Bos taurus</i>)	Fresca	Cortar	30'	90°	Pieza lítica
CET. 0152	Cuarcita	Naibor	Hueso (<i>Bos taurus</i>)	Fresca	Cortar	32'36''	90°	Pieza lítica
CET. 0156	Cuarcita	Naibor	Hueso (<i>Bos taurus</i>)	Fresca	Raspar	60'	45°	Pieza lítica
CET. 0158	Cuarcita	Naibor	Hueso (<i>Bos taurus</i>)	Fresca	Raspar	30'	>45°	Pieza lítica
CET. 0159	Cuarcita	Naibor	Hueso (<i>Sus scrofa domesticus</i>)	Fresca	Cortar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0040	Cuarcita	Duero	Madera	Seca	Cortar	30'14''	90°	Pieza lítica
CET. 0041	Cuarcita	Duero	Madera	Seca	Raspar	21'04''	45/90°	Pieza lítica
CET. 0042	Cuarcita	Duero	Madera	Seca	Tajar	20'48'	75/90°	Pieza lítica
CET. 0043	Cuarcita	Duero	Madera	Seca	Tajar	21'06''	75/90°	Pieza lítica



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
en Evolución Humana

ID	Mat. prima	Origen	Materia trabajada	Estado	Tipo de trabajo	Tiempo de uso	Ángulo de trabajo	Muestra física
CET. 0044	Cuarcita	Duero	Madera	Seca	Perforar	20'35''	0/180°	Pieza lítica
CET. 0045	Cuarcita	Duero	Madera	Seca	Tajar	20'17''	75/90°	Pieza lítica
CET. 0046	Cuarcita	?	Madera	Seca	Raspar	40'1''	75/90°	Pieza lítica
CET. 0047	Cuarcita	?	Madera	Seca	Cortar	40'16''	90°	Pieza lítica
CET. 0048	Cuarcita	?	Madera	Seca	Perforar	40'18''	0/180°	Pieza lítica
CET. 0139	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Populus sp.</i>)	Fresca	Serrar	54'03''	90°	Pieza lítica
CET. 0140	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Seca	Raspar	15'	45°	Pieza lítica
CET. 0143	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Seca	Serrar	36'30''	90°	Pieza lítica
CET. 0143a	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Seca	Serrar	36'30''	90°	Pieza lítica
CET. 0144	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Populus sp.</i>)	Fresca	Serrar	30'	90°	Pieza lítica
CET. 0145	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Populus sp.</i>)	Fresca	Raspar	53'13''	45°	Pieza lítica
CET. 0146	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Fresca	Serrar	30'	90°	Pieza lítica
CET. 0147	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Seca	Raspar	29'57''	<45°	Pieza lítica
CET. 0149	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Populus sp.</i>)	Seca	Raspar	16'	45°	Pieza lítica
CET. 0150	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Fresca	Raspar	3'	45°	Pieza lítica
CET. 0150a	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Fresca	Raspar	41'	>45°	Pieza lítica
CET. 0153	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Populus sp.</i>)	Fresca	Raspar	15'	45°	Pieza lítica
CET. 0154	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Populus sp.</i>)	Seca	Raspar	15'	45°	Pieza lítica
CET. 0155	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Fresca	Raspar	15'	<45°	Pieza lítica



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
en Evolución Humana

ID	Mat. prima	Origen	Materia trabajada	Estado	Tipo de trabajo	Tiempo de uso	Ángulo de trabajo	Muestra física
CET. 0157	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Fresca	Serrar	3'	90°	Pieza lítica
CET. 0157a	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Fresca	Serrar	16'50''	90°	Pieza lítica
CET. 0160	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Seca	Serrar	8'	90°	Pieza lítica
CET. 0161	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Seca	Serrar	15'	90°	Pieza lítica
CET. 0162	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Populus sp.</i>)	Seca	Serrar	30'	90°	Pieza lítica
CET. 0163	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Populus sp.</i>)	Seca	Serrar	15'	90°	Pieza lítica
CET. 0164	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Populus sp.</i>)	Fresca	Raspar	4'10''	45°	Pieza lítica
CET. 0165	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Populus sp.</i>)	Fresca	Serrar	15'	90°	Pieza lítica
CET. 0183	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Buxus sempervirens</i>)	Mojada	Serrar	20'	90°	Pieza lítica
CET. 0184	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Corylus avellana</i>)	Mojada	Serrar	10'	90°	Pieza lítica
CET. 0187	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Corylus avellana</i>)	Seca	Serrar	40'	>90°	Pieza lítica
CET. 0194	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Corylus avellana</i>)	Seco	Serrar	10'	90°	Pieza lítica
CET. 0195	Cuarcita	Naibor	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Seco	Serrar	40'	90°	Pieza lítica
CET. 0176	Cuarcita	Naibor	Piel-grasa (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Raspar	22'	45/90°	Pieza lítica
CET. 0177	Cuarcita	Naibor	Piel-grasa (<i>Capra hircus</i>)	Fresca	Raspar	15'	>45°	Pieza lítica
CET. 0049	Cuarcita	?	Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>)	Fresco	Raspar	61'	<90°	Pieza lítica



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
en Evolución Humana

ID	Mat. prima	Origen	Materia trabajada	Estado	Tipo de trabajo	Tiempo de uso	Ángulo de trabajo	Muestra física
CET. 0050	Cuarcita	Duero	Tubérculo (<i>Daucus carota</i>)	Fresco	Raspar	61'	<90°	Pieza lítica
CET. 0051	Cuarcita	?	Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>)	Fresco	Cortar	66'	90°	Pieza lítica
CET. 0052	Cuarcita	Duero	Tubérculo (<i>Ipomoea batatas</i>)	Seco	Raspar	60'	<90°	Pieza lítica
CET. 0054	Cuarcita	Duero	Tubérculo	Fresco	Raspar	48'	<90°	Pieza lítica
CET. 0055	Cuarcita	Duero	Tubérculo (<i>Pastinaca sativa</i>)	Fresco	Pelar	61'	<25°	Pieza lítica
CET. 0056	Cuarcita	?	Tubérculo	Fresco	Cortar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0057	Cuarcita	?	Tubérculo (<i>Ipomoea batatas</i>)	Seco	Raspar	18' + 42'	<25°/90°	Pieza lítica
CET. 0058	Cuarcita	?	Tubérculo (<i>Pastinaca sativa</i>)	Fresco	Cortar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0059	Cuarcita	?	Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>)	Fresco	Pelar	60'	<25°	Pieza lítica
CET. 0063	Cuarcita	?	Tubérculo (<i>Daucus carota</i>)	Fresco	Cortar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0142	Cuarcita	Naibor	Tubérculo (<i>Smallanthus sonchifolius</i>)	Fresco	Pelar	48'	<45°	Pieza lítica
CET. 0151	Cuarcita	Naibor	Tubérculo (<i>Pastinaca sativa</i>)	Fresca	Pelar	63'	<45°	Pieza lítica
CET. 0166	Cuarcita	Naibor	Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>)	Fresca	Pelar	12'	45°	Pieza lítica
CET. 0168	Cuarcita	Naibor	Tubérculo (<i>Smallanthus sonchifolius</i>)	Fresca	Cortar	55'	90°	Pieza lítica
CET. 0169	Cuarcita	Naibor	Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>)	Fresca	Cortar	66'	90°	Pieza lítica



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
en Evolución Humana

ID	Mat. prima	Origen	Materia trabajada	Estado	Tipo de trabajo	Tiempo de uso	Ángulo de trabajo	Muestra física
CET. 0171	Cuarcita	Naibor	Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>)	Fresco	Cortar	53'	90°	Pieza lítica
CET. 0172	Cuarcita	Naibor	Tubérculo (<i>Smallanthus sonchifolius</i>)	Fresco	Cortar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0173	Cuarcita	Naibor	Tubérculo (<i>Daucus carota</i>)	Fresco	Pelar	60'	45°	Pieza lítica
CET. 0174	Cuarcita	Naibor	Tubérculo (<i>Daucus carota</i>)	Fresca	Raspar	60'	45°	Pieza lítica
CET. 0178	Cuarcita	Naibor	Tubérculo (<i>Pastinaca sativa</i>)	Fresca	Cortar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0179	Cuarcita	Naibor	Tubérculo (<i>Smallanthus sonchifolius</i>)	Fresca	Pelar	43'	45°	Pieza lítica
CET. 0180	Cuarcita	Naibor	Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>)	Fresca	Pelar	60'	45°	Pieza lítica
CET. 0181	Cuarcita	Naibor	Tubérculo (<i>Daucus carota</i>)	Fresca	Pelar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0193	Cuarcita	Naibor	Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>)	Fresca	Pelar	60'	>45°	Pieza lítica

Cuarzo

ID	Mat. prima	Origen	Materia trabajada	Estado	Tipo de trabajo	Tiempo de uso	Ángulo de trabajo	Muestra física
CET. 0073	Cuarzo	Tormes	Caña de bambú (<i>Phyllostachys aurea</i>)	Fresco	Serrar	30'	90°	Pieza lítica
CET. 0074	Cuarzo	Tormes	Hueso (<i>Bos taurus</i>)	Fresca	Raspar	60'	90°	Pieza lítica



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
en Evolución Humana

ID	Mat. prima	Origen	Materia trabajada	Estado	Tipo de trabajo	Tiempo de uso	Ángulo de trabajo	Muestra física
CET. 0069	Cuarzo	Tormes	Madera (<i>Quercus ilex</i>)	Seca	Raspar	60'	45°	Pieza lítica
CET. 0070	Cuarzo	Tormes	Madera (<i>Buxus sempervirens</i>)	Seca	Raspar	12'46''	90°	Pieza lítica
CET. 0070a	Cuarzo	Tormes	Madera (<i>Buxus sempervirens</i>)	Seca	Raspar	4'	90°	Pieza lítica
CET. 0071	Cuarzo	Tormes	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Fresca	Raspar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0072	Cuarzo	Tormes	Madera (<i>Buxus sempervirens</i>)	Fresca	Raspar	60'	45°	Pieza lítica
CET. 0075	Cuarzo	Tormes	Madera (<i>Buxus sempervirens</i>)	Fresca	Serrar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0076	Cuarzo	Tormes	Madera (<i>Corylus avellana</i>)	Fresca	Serrar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0077	Cuarzo	Tormes	Madera (<i>Quercus ilex</i>)	Seca	Serrar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0078	Cuarzo	Tormes	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Fresca	Serrar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0079	Cuarzo	Tormes	Madera (<i>Corylus avellana</i>)	Fresca	Raspar	60'	<90°	Pieza lítica
CET. 0080	Cuarzo	Tormes	Madera (<i>Buxus sempervirens</i>)	Dura	Serrar	33'54''	90°	Pieza lítica
CET. 0081	Cuarzo	Tormes	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Dura	Serrar	20'	90°	Pieza lítica

Nódulo lutíticos



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
en Evolución Humana

ID	Mat. prima	Origen	Materia trabajada	Estado	Tipo de trabajo	Tiempo de uso	Ángulo de trabajo	Muestra física
CET. 0082	Lutita	?	Hierba (<i>Lolium perenne</i>)	Fresca	Cortar	30'	90°	Pieza lítica
CET. 0083	Lutita	?	Caña de bambú (<i>Phyllostachys aurea</i>)	Fresca	Raspar	15'	45°	Pieza lítica
CET. 0084	Lutita	?	Carnicería (<i>Bos taurus</i>)	Fresca	Cortar	60'	45/90°	Pieza lítica

Riolita

ID	Mat. prima	Origen	Materia trabajada	Estado	Tipo de trabajo	Tiempo de uso	Ángulo de trabajo	Muestra física
CET. 0001	Riolita	Gona	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Cortar	33'05"	45/90°	Pieza lítica
CET. 0002	Riolita	Gona	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Cortar	33'05"	45/90°	Pieza lítica
CET. 0006	Riolita	Gona	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Cortar	20'	45/90°	Pieza lítica
CET. 0007	Riolita	Gona	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Cortar	10'	90°	Pieza lítica
CET. 0008	Riolita	Gona	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Cortar	8'	90°	Pieza lítica
CET. 0009	Riolita	Gona	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Cortar	20'	90°	Pieza lítica
CET. 0015	Riolita	Gona	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Cortar	30'	90°	Pieza lítica
CET. 0091	Riolita	Gona	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Seca	Serrar	15'	90°	Pieza lítica



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
en Evolución Humana

ID	Mat. prima	Origen	Materia trabajada	Estado	Tipo de trabajo	Tiempo de uso	Ángulo de trabajo	Muestra física
CET. 0092	Riolita	Gona	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Seca	Serrar	30'	90°	Pieza lítica
CET. 0093	Riolita	Gona	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Seca	Serrar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0098	Riolita	Gona	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Fresca	Serrar	15'	90°	Pieza lítica
CET. 0099	Riolita	Gona	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Fresca	Serrar	30'	90°	Pieza lítica
CET. 106	Riolita	Gona	Madera (<i>Populus sp.</i>)	Fresca	Serrar	15'	90°	Pieza lítica
CET. 107	Riolita	Gona	Madera (<i>Populus sp.</i>)	Fresca	Serrar	30'	90°	Pieza lítica
CET. 108	Riolita	Gona	Madera (<i>Populus sp.</i>)	Fresca	Serrar	30'	90°	Pieza lítica
CET. 0014	Riolita	Gona	Piel-Grasa (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Raspar	25'	90°	Pieza lítica
CET. 0016	Riolita	Gona	Piel-Grasa (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Raspar	30'	30°	Pieza lítica
CET. 0109	Riolita	Gona	Tubérculo (<i>Smallanthus sonchifolius</i>)	Fresca	Pelar	45'	60°	Pieza lítica
CET. 0110	Riolita	Gona	Tubérculo (<i>Smallanthus sonchifolius</i>)	Fresca	Cortar	59'	90°	Pieza lítica
CET. 0115	Riolita	Gona	Tubérculo (<i>Smallanthus sonchifolius</i>)	Fresca	Raspar	60'	75/90°	Pieza lítica
CET. 0124	Riolita	Gona	Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>)	Fresca	Cortar	55'	90°	Pieza lítica
CET. 0126	Riolita	Gona	Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>)	Fresca	Raspar	60'16''	45/75°	Pieza lítica



Sílex

ID	Mat. prima	Origen	Materia trabajada	Estado	Tipo de trabajo	Tiempo de uso	Ángulo de trabajo	Muestra física
CET. 0024	Sílex	Kurtzia	Caña (<i>Phyllostachys aurea</i>)	Fresca	Cortar	45'	90°	Pieza lítica
CET. 0033	Sílex	Kurtzia	Hierba (<i>Lolium perenne</i>)	Fresca	Cortar	30'	90°	Pieza lítica
CET. 0037	Sílex	Kurtzia	Hueso (<i>Bos taurus</i>)	Fresca	Raspar	10'	90°	Pieza lítica
CET. 0039	Sílex	Kurtzia	Hueso (<i>Bos taurus</i>)	Fresca	Raspar	40'	75/90°	Pieza lítica
CET. 0025	Sílex	Kurtzia	Madera (<i>Buxus sempervirens</i>)	Fresca	Serrar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0026	Sílex	Kurtzia	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Fresca	Raspar	60'	45°	Pieza lítica
CET. 0027	Sílex	Kurtzia	Avellano (<i>Corylus avellana</i>)	Fresca	Serrar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0028	Sílex	Kurtzia	Avellano (<i>Corylus avellana</i>)	Fresca	Raspar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0029	Sílex	Kurtzia	Avellano (<i>Corylus avellana</i>)	Fresca	Serrar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0030	Sílex	Kurtzia	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Fresca	Serrar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0031	Sílex	Kurtzia	Encina (<i>Quercus ilex</i>)	Seca	Serrar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0032	Sílex	Kurtzia	Madera (<i>Buxus sempervirens</i>)	Fresca	Raspar	60'	<90°/90°	Pieza lítica
CET. 0034	Sílex	Kurtzia	Encina (<i>Quercus ilex</i>)	Seca	Raspar	60'	<90°/90°	Pieza lítica



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
en Evolución Humana

ID	Mat. prima	Origen	Materia trabajada	Estado	Tipo de trabajo	Tiempo de uso	Ángulo de trabajo	Muestra física
CET. 0035	Sílex	Kurtzia	Madera (<i>Buxus sempervirens</i>)	Seca	Serrar	31' 65''	90°	Pieza lítica
CET. 0035a	Sílex	Kurtzia	Madera (<i>Buxus sempervirens</i>)	Seca	Serrar	8' 15''	90°	Pieza lítica
CET. 0038	Sílex	Kurtzia	Madera (<i>Buxus sempervirens</i>)	Seca	Raspar	30'	90°	Pieza lítica
CET. 0127	Sílex	Indeterminado	Piedra (caliza)	Seca	Grabar	50-100 usos	90°	Pieza lítica
CET. 0128	Sílex	Flysch Barrika	Piedra (caliza)	Seca	Grabar	50-100 usos	90°	Pieza lítica
CET. 0129	Sílex	Flysch	Piedra (caliza)	Seca	Grabar	50-100 usos	90°	Pieza lítica
CET. 0130	Sílex	Indeterminado	Piedra (caliza)	Seca	Grabar	50-100 usos	90°	Pieza lítica
CET. 0131	Sílex	Flysch	Piedra (caliza)	Seca	Grabar	50-100 usos	90°	Pieza lítica
CET. 0132	Sílex	Flysch	Piedra (caliza)	Seca	Grabar	50-100 usos	90°	Pieza lítica
CET. 0133	Sílex	Flysch	Piedra (caliza)	Seca	Grabar	50-100 usos	90°	Pieza lítica
CET. 0134	Sílex	Flysch	Piedra (caliza)	Seca	Grabar	50-100 usos	90°	Pieza lítica
CET. 0135	Sílex	Indeterminado	Piedra (caliza)	Seca	Grabar	50-100 usos	90°	Pieza lítica
CET. 0136	Sílex	Flysch Barrika	Piedra (caliza)	Seca	Grabar	50-100 usos	90°	Pieza lítica
CET. 0137	Sílex	Indeterminado	Piedra (caliza)	Seca	Grabar	50-100 usos	90°	Pieza lítica
CET. 0138	Sílex	Flysch	Piedra (caliza)	Seca	Grabar	50-100 usos	90°	Pieza lítica
CET. 0036	Sílex	Kurtzia	Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>)	Fresco	Cortar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0066	Flint	?	Tubérculo (<i>Ipomoea batatas</i>)	Seco	Raspar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0243	Sílex	Zalduendo	Carne (<i>Bison bonasus</i>)	Fresca	Cortar	30'	45°	Pieza lítica
CET. 0244	Sílex	Villagonzalo de Pedernales	Carne (<i>Bison bonasus</i>)	Fresca	Cortar	30'	45°	Pieza lítica
CET. 0245	Sílex	Zalduendo	Carne (<i>Bison bonasus</i>)	Fresca	Cortar	55'	90°	Pieza lítica
CET. 0246	Sílex	Picacho	Carne (<i>Malpolon monspessulanus</i>)	Fresca	Desollar / Descarnar	30'	45/90°	Pieza lítica
CET. 0247	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Cortar	25'	45°	Pieza lítica



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
en Evolución Humana

ID	Mat. prima	Origen	Materia trabajada	Estado	Tipo de trabajo	Tiempo de uso	Ángulo de trabajo	Muestra física
CET. 0248	Sílex	Zalduendo	Carne (<i>Bison bonasus</i>)	Fresca	Cortar	25'	90°	Pieza lítica
CET. 0249	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	1 Disparo	-	Pieza lítica
CET. 0250	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	2 Disparos	-	Pieza lítica
CET. 0251	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	2 Disparos	-	Pieza lítica
CET. 0252	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	2 Disparos	-	Pieza lítica
CET. 0253	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	1 Disparo	-	Pieza lítica
CET. 0254	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	1 Disparo	-	Pieza lítica
CET. 0255	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	1 Disparo	-	Pieza lítica
CET. 0256	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	1 Disparo	-	Pieza lítica
CET. 0257	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	1 Disparo	-	Pieza lítica
CET. 0258	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	2 Disparos	-	Pieza lítica
CET. 0259	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	2 Disparos	-	Pieza lítica
CET. 0260	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	1 Disparo	-	Pieza lítica
CET. 0261	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	4 Disparos	-	Pieza lítica
CET. 0262	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	1 Disparo	-	Pieza lítica
CET. 0263	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	2 Disparos	-	Pieza lítica
CET. 0264	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	3 Disparos	-	Pieza lítica
CET. 0265	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	3 Disparos	-	Pieza lítica
CET. 0266	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	1 Disparo	-	Pieza lítica
CET. 0267	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	2 Disparos	-	Pieza lítica
CET. 0268	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	1 Disparo	-	Pieza lítica
CET. 0269	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	2 Disparos	-	Pieza lítica



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
en Evolución Humana

ID	Mat. prima	Origen	Materia trabajada	Estado	Tipo de trabajo	Tiempo de uso	Ángulo de trabajo	Muestra física
CET. 0270	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	1 Disparo	-	Pieza lítica
CET. 0271	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	2 Disparos	-	Pieza lítica
CET. 0272	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	1 Disparo	-	Pieza lítica
CET. 0273	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	1 Disparo	-	Pieza lítica
CET. 0274	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	2 Disparos	-	Pieza lítica
CET. 0275	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	1 Disparo	-	Pieza lítica
CET. 0276	Sílex	Picacho	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Caza	1 Disparo	-	Pieza lítica

Traquita

ID	Mat. prima	Origen	Materia trabajada	Estado	Tipo de trabajo	Tiempo de uso	Ángulo de trabajo	Muestra física
CET. 0003	Traquita	Gona	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Cortar	4'	45°/90°	Pieza lítica
CET. 0004	Traquita	Gona	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Cortar	13'17" + 15' + 5'	45°/90°	Pieza lítica
CET. 0005	Traquita	Gona	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Cortar	18' + 5'	45°/90°	Pieza lítica
CET. 0010	Traquita	Gona	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Cortar	12'	90°	Pieza lítica
CET. 0011	Traquita	Gona	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Cortar	50'	90°	Pieza lítica
CET. 0012	Traquita	Gona	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Cortar	8' + 8' + 15'	90°	Pieza lítica
CET. 0013	Traquita	Gona	Carne (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Cortar	15'	45°/90°	Pieza lítica



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
en Evolución Humana

CET. 0018	Traquita	Gona	Oveja (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Percusión	3'	90°	Pieza lítica
CET. 0019	Traquita	Gona	Oveja (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Cortar	5'	90°	Pieza lítica
CET. 0020	Traquita	Gona	Oveja (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Cortar	?	90°	Pieza lítica
CET. 0085	Traquita	Gona	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Seca	Serrar	15'	90°	Pieza lítica
CET. 0086	Traquita	Gona	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Seca	Serrar	30'	90°	Pieza lítica

ID	Mat. prima	Origen	Materia trabajada	Estado	Tipo de trabajo	Tiempo de uso	Ángulo de trabajo	Muestra física
CET. 0087	Traquita	Gona	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Seca	Serrar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0096	Traquita	Gona	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Fresca	Serrar	15'	90°	Pieza lítica
CET. 0097	Traquita	Gona	Madera (<i>Quercus robur</i>)	Fresca	Serrar	30'	90°	Pieza lítica
CET. 0104	Traquita	Gona	Madera (<i>Populus sp.</i>)	Fresca	Serrar	15'	90°	Pieza lítica
CET. 0105	Traquita	Gona	Madera (<i>Populus sp.</i>)	Fresca	Serrar	30'	90°	Pieza lítica
CET. 0017	Traquita	Gona	Piel grasa (<i>Ovis orientalis aries</i>)	Fresca	Raspar	60'	45°/90°	Pieza lítica
CET. 0111	Traquita	Gona	Tubérculo (<i>Smallanthus sonchifolius</i>)	Fresca	Cortar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0112	Traquita	Gona	Tubérculo (<i>Smallanthus sonchifolius</i>)	Fresca	Pelar	31'41"	45°	Pieza lítica



CENIEH

Centro Nacional de Investigación
en Evolución Humana

CET. 0114	Traquita	Gona	Tubérculo (<i>Smallanthus sonchifolius</i>)	Fresca	Raspar	60'	75°/90°	Pieza lítica
CET. 0123	Traquita	Gona	Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>)	Fresca	Cortar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0125	Traquita	Gona	Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>)	Fresca	Raspar	56'36''	45°/75°	Pieza lítica

Cristal volcánico

ID	Mat. prima	Origen	Materia trabajada	Estado	Tipo de trabajo	Tiempo de uso	Ángulo de trabajo	Muestra física
CET. 0060	Cristal volcánico	Elgoibar	Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>)	Fresco	Cortar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0061	Cristal volcánico	Elgoibar	Tubérculo (<i>Ipomoea batatas</i>)	Seco	Cortar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0064	Cristal volcánico	Elgoibar	Tubérculo (<i>Zingiber officinale</i>)	Fresco	Cortar	60'	90°	Pieza lítica
CET. 0065	Cristal volcánico	Elgoibar	Tubérculo (<i>Beta vulgaris</i>)	Fresco	Pelar	60'	<25°	Pieza lítica