



## RESOLUCIÓN DEL CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CENIEH PARA LAS *OUTSTANDING FACILITIES* EN EL AÑO 2018.

De acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Acceso a los laboratorios del CENIEH, las propuestas solicitadas se valoran de acuerdo con criterios de selección técnica y criterios de valoración de calidad.

### RESOLVIENDO

Que los accesos aceptados para su realización en el laboratorio de **MICROTOMOGRAFIA COMPUTARIZADA** son los siguientes:

Acceso nº
CENIEH_N2018001
CENIEH_N2018002
CENIEH_N2018003
CENIEH_N2018006
CENIEH_N2018009
CENIEH_N2018013
CENIEH_N2018014
CENIEH_N2018015
CENIEH_N2018020
CENIEH_N2018022
CENIEH_N2018023
CENIEH_N2018024
CENIEH_N2018025
CENIEH_N2018026
CENIEH_N2018028
CENIEH_N2018031
CENIEH_N2018034
CENIEH_N2018035
CENIEH_N2018037
CENIEH_N2018041
CENIEH_N2018047
CENIEH_N2018048
CENIEH_N2018051
CENIEH_N2018052
CENIEH_N2018053
CENIEH_N2018056
CENIEH_N2018057
CENIEH_N2018061



# CENIEH

CENIEH_N2018062
CENIEH_N2018063
CENIEH_N2018064
CENIEH_N2018066
CENIEH_N2018070
CENIEH_N2018071
CENIEH_N2018073
CENIEH_N2018077
CENIEH_N2018079
CENIEH_N2018086
CENIEH_N2018087
CENIEH_N2018091
CENIEH_N2018096
CENIEH_N2018098
CENIEH_N2018103
CENIEH_N2018107
CENIEH_N2018111
CENIEH_N2018112
CENIEH_N2018113
CENIEH_N2018120
CENIEH_N2018125
CENIEH_N2018126
CENIEH_N2018127
CENIEH_N2018133
CENIEH_N2018137
CENIEH_N2018142
CENIEH_N2018150
CENIEH_N2018159
CENIEH_N2018163
CENIEH_N2018165
CENIEH_N2018166
CENIEH_N2018171
CENIEH_N2018172
CENIEH_N2018176
CENIEH_N2018177
CENIEH_N2018178
CENIEH_N2018180
CENIEH_N2018187
CENIEH_N2018189
CENIEH_N2018192
CENIEH_N2018194



# CENIEH

CENIEH_N2018196
CENIEH_N2018204
CENIEH_N2018205
CENIEH_N2018206
CENIEH_N2018209
CENIEH_N2018210
CENIEH_N2018211
CENIEH_N2018215
CENIEH_N2018216
CENIEH_N2018224
CENIEH_N2018226
CENIEH_N2018233
CENIEH_N2018234

Que los accesos aceptados para su realización en el laboratorio de **CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN** de son los siguientes:

Acceso nº
CENIEH_N2018100
CENIEH_N2018139
CENIEH_N2018167
CENIEH_N2018000

Que los accesos aceptados para su realización en el laboratorio de **RESONANCIA PARAMAGNÉTICA ELECTRÓNICA** son los siguientes:

Acceso nº
CENIEH_N2018007
CENIEH_N2018016
CENIEH_N2018021
CENIEH_N2018038
CENIEH_N2018068
CENIEH_N2018074
CENIEH_N2018092
CENIEH_N2018108
CENIEH_N2018128
CENIEH_N2018131
CENIEH_N2018147
CENIEH_N2018157
CENIEH_N2018203



# CENIEH

CENIEH_N2018214
CENIEH_N2018227
CENIEH_N2018228
CENIEH_N2018236

Que los accesos aceptados para su realización en el laboratorio de **LUMINISCENCIA** son los siguientes:

Acceso nº
CENIEH_N2018115
CENIEH_N2018116
CENIEH_N2018132
CENIEH_N2018229
CENIEH_N2018225

Que los accesos aceptados para su realización en el laboratorio de **SERIES DE URANIO** de son los siguientes:

Acceso nº
CENIEH_N2018198
CENIEH_N2018222
CENIEH_N2018232

Que los accesos aceptados para su realización en el laboratorio de **ARQUEOMAGNETISMO** de son los siguientes:

Acceso nº
CENIEH_N2018067
CENIEH_N2018084
CENIEH_N2018165
CENIEH_N2018156
CENIEH_N2018207





# CENIEH

Dra. María Martín-Torres  
Directora  
Burgos diciembre de 2018