


RESOLUCIÓN DEL CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CENIEH PARA LAS *OUTSTANDING FACILITIES* EN EL AÑO 2020.

De acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Acceso a los laboratorios del CENIEH, las propuestas solicitadas se valoran de acuerdo con criterios de selección técnica y criterios de valoración de calidad.

RESOLVIENDO

Que los accesos aceptados para su realización en el laboratorio de **MICROTOMOGRAFIA COMPUTARIZADA** han sido los siguientes:

Acceso nº
CENIEH_N2020001
CENIEH_N2020004
CENIEH_N2020006
CENIEH_N2020011
CENIEH_N2020020
CENIEH_N2020023
CENIEH_N2020024
CENIEH_N2020039
CENIEH_N2020040
CENIEH_N2020041
CENIEH_N2020042
CENIEH_N2020044
CENIEH_N2020045
CENIEH_N2020056
CENIEH_N2020064
CENIEH_N2020071
CENIEH_N2020089
CENIEH_N2020091
CENIEH_N2020096
CENIEH_N2020110
CENIEH_N2020124
CENIEH_N2020149
CENIEH_N2020153
CENIEH_N2020172
CENIEH_N2020179
CENIEH_N2020180
CENIEH_N2020188
CENIEH_N2020201



CENIEH

CENIEH_N2020210
CENIEH_N2020216
CENIEH_N2020222
CENIEH_N2020234
CENIEH_N2020241
CENIEH_N2020246
CENIEH_N2020247
CENIEH_N2020250
CENIEH_N2020257
CENIEH_N2020259
CENIEH_N2020260
CENIEH_N2020261

Que los accesos aceptados para su realización en el laboratorio de **CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN** de son los siguientes:

Acceso nº
CENIEH_N2020019
CENIEH_N2020161
CENIEH_N2020182
CENIEH_N2020244
CENIEH_N2020000

Que los accesos aceptados para su realización en el laboratorio de **RESONANCIA PARAMAGNÉTICA ELECTRÓNICA** son los siguientes:

Acceso nº
CENIEH_N2020003
CENIEH_N2020021
CENIEH_N2020035
CENIEH_N2020037
CENIEH_N2020046
CENIEH_N2020050
CENIEH_N2020082
CENIEH_N2020102
CENIEH_N2020155
CENIEH_N2020167
CENIEH_N2020249

Que los accesos aceptados para su realización en el laboratorio de **LUMINISCENCIA** son los siguientes:



CENIEH

Acceso nº
CENIEH_N2020047
CENIEH_N2020095
CENIEH_N2020171
CENIEH_N2020217
CENIEH_N2020230
CENIEH_N2020238
CENIEH_N2020242

Que los accesos aceptados para su realización en el laboratorio de **SERIES DE URANIO** de son los siguientes:

Acceso nº
CENIEH_N2020032
CENIEH_N2020038
CENIEH_N2020081
CENIEH_N2020115
CENIEH_N2020187
CENIEH_N2020196
CENIEH_N2020228
CENIEH_N2020263
CENIEH_N2020264

Que los accesos aceptados para su realización en el laboratorio de **ARQUEOMAGNETISMO** de son los siguientes:

Acceso nº
CENIEH_N2020145
CENIEH_N2020209
CENIEH_N2020228



Dra. María Martín-Torres

Directora
Burgos diciembre de 2020